WWW-materiaalin tuottamisen perusteet (FrontPage 2000) -taitokurssi

Sivujen siirtäminen Oulun yliopiston palvelimelle

Alkutoimenpiteet

Aluksi kotihakemistoon on tehtävä tarvittava kansio (public_html) ja annettava sille tarvittavat oikeudet. Huom! Tämä toimenpide tehdään ainoastaan kerran!!!

```
cd
mkdir public_html (luo alihakemiston public_html)
chmod a+x . public_html (asettaa kansiolle tarvittavat oikeudet)
```

(Oulun yliopiston unix-www-palvelimilla käytetään ulos näkyvien www- eli HTML-tiedostojen oletushakemistona aina **public_html** nimistä henkilökohtaisen hakemiston alla olevaa alihakemistoa. Kyseistä public_html-hakemistopolkua ei tarvitse kirjoittaa www-osoitteisiin.)

Sivujen siirtämiseksi on 2 vaihtoehtoa:

 Voit käyttää SSH2 Secure Shell -ohjelma. Ohjelma vastaa F-Securen -terminaaliohjelmaa. Sillä voidaan lukea siis lukea mm. mailit (Pine). Ohjelman saat ATK-keskuksen sivuilta osoitteesta: <u>http://cc-www.oulu.fi/jakelu/</u> (ohjeet asentamiseksi ja käyttöön löytyvät osoitteesta: <u>http://cc-www.oulu.fi/jakelu/pc/ohjeet/SSH2SFTP.htm</u>



🗅 🛶 🖬 🖽 🎜 🗞 🖻 🖉) 🚑 🎭 🖻 🔄 🗢 J 🤤	*** E	11	
	Have	Sine	Type	Modified
ATTACH	HATTACH		Folder	Fn Dec 12 1999 06;2
- 🔛 Bunkmark	Bonkmark		Folder	Mon Dec 21 1998-19
🔤 Desktop	Desktop		Eolder	Wed Dec 08 1999 00
i mai	💭 mail		Folder	Tue Dec 12 2000 13
- I remai	🛄 nemal		Folder	Wed Dec 08 1999 00
- Droic with	public keni		Folder	Tue Dec 12 2000 15
ano -	24 one		Folder	Mon Dec 11 200// 14
	🖪 #pice73788#	3.158	fiectorio	Wed Jan 27 1999 09
	A @	2,995	·ledosto	Mon May 06 2000 10
	dead.le0er	596	LETTER-bedosto	Tue Dec 65 2000 10
	🗩 inda log	29,448	LOG-tedosto	Wed Jan 05 2000 13
	milt te	1B2,016	Telatitiedosto	Wed Feb 12 1997 07
	PINERCO16016	10.434	fieddato	Tue Aug 26 1997 10
	pinerc02878/	0	/iedosto	Tue Dec 63 1996 19
	1-775 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (1.600 (

Tiedostojensiirto ikkunassa voit kopioida tiedostoja avaamaasi kansioon VETÄMÄLLÄ. Huom! Vetäminen tapahtuu ikkunan OIKEAN-PUOLEISEEN osaan. Kohdekansion täytyy olla avattuna!

- 2. Toinen vaihtoehto on luoda yhteys kotihakemistoosi (koivussa tai pajussa) Resurssienhallinta-ohjelman kautta
- 3.
- Aluksi pajussa tai koivussa oleva kotihakemistosi "mapataan" (engl. mapping) kyseisen koneen <u>verkkoasemaksi</u>. Tällöin tiedostoja voidaan siirtää kätevästi kyseiseen hakemistoon Resurssienhallinta-ohjelman kautta.
 - a. Avaa **Resurssienhallinta** (Windows Explorer)ohjelma (Käynnistä/Ohjelmat/Resurssienhallinta)
 - b. Valitse Työkalut/Yhdistä verkkoasemaan.
 - c. Valitse asema, vaikkapa K:
 - d. Kirjoita poluksi: <u>\\honka\käyttäjätunnus</u> (opiskelijoilla voidaan käyttää <u>\\nfstu\käyttäjätunnus</u> tai <u>\\samba.student\käyttäjätunnus</u>)
 - e. Kirjoita salasana ja napsauta Ok
 - **f.** Resurssienhallinta-ohjelmassa tulisi näkyä (verkko)levyasema, jonka nimessä on mm. käyttäjätunnuksesi.



Huom! Voit poistaa myös public_html -kansiossa olevia tiedostoja tavalliseen tapaan!

Tarvittavien oikeuksien asettaminen siirretyille sivuille

Kirjoita seuraava unix-komento. Tämä antaa tarvittavat luku- ja suoritusoikeudet KAIKILLE public_html -kansioon kopioiduille tiedostoille JA kansiolle.

HUOM! Oikeuksien antaminen täytyy suorittaa AINA kun lisäät sivustoosi UUSIA tiedostoja!

chmod -R a+rx public_html

Mistä osoitteesta sivusi löytyvät?

```
http://cc.oulu.fi/~username/
```

missä username on tunnuksesi koivu- koneessa. Opiskelijoiden sivut löytyvät osoitteesta:

```
http://www.student.oulu.fi/~username/
```

Kotisivun tiedostonimi kannattaa asettaa index.html:ksi

Yleensä sivuston ensimmäisen sivun (kotisivun) tiedostonimi on <u>index.htm</u>tai <u>index.html</u>. Oulun yliopistossa ensimmäisen sivun tulee olla index.<u>html</u>, jotta sitä ei tarvitsisi kirjoittaa WWW-osoitteeseen.

Toisinsanoen, mikäli olet menetellyt näin, riittää että kirjoitat osoitteeksi esim.

www.student.oulu.fi/~aomar

, jolloin palvelin hakee <u>automaattisesti</u> käyttäjälle sivun http://www.student.oulu.fi/~aomar/<u>index.html</u>

Yhteenveto

- 1. Tee sivusto, jonka ensimmäisen sivun tiedostonimi on index.<u>html</u> (muut sivut voivat olla ihan hyvin tarkenteeltaan .<u>htm</u>)
- 2. Luo ainoastaan KERRAN public_html -kansio ja anna sille oikeudet. TÄTÄ EI TARVITSE TEHDÄ TOISTAMISEEN
- 3. Siirrä HTML-tiedostot kansioineen public_html -kansioon (tavalla tai toisella)
- 4. Anna tarvittavat oikeudet (komento: <u>chmod -R a+rx public_html</u>)
- 5. Jos päivität sivustoa tee kohta 4. uudelleen (lähinnä vain jos sivustoon tulee uusia sivuja.

Lähde:

http://cc.oulu.fi/homepages/hp-ohje.html